

Protokoll zur 3. Bayerischen Kryptogamentagung Zwieselerwaldhaus vom 07.-08.10.2006

von O. Dürhammer
Dezember 2007



Abb. 1: Gruppenfoto vor dem Gasthaus Zwieslerwaldhaus am 07.10.2006 (Foto: Karasch)

Liebe Freunde,

leider ist das Protokoll der Tagung von 2006 erst jetzt fertig geworden. Wir wollten warten bis wir alle Organismendaten zusammen hatten. Der Ablauf der Tagung musste damals ja spontan etwas geändert werden, da wir das Kerngebiet des Nationalparks nicht betreten durften. Deswegen sind wir andere Wege gegangen (s. Listen). Die Pilzdaten wurden bereits von Herrn Karasch in Mycol. Bav. **10** veröffentlicht (Die Gesamtlisten kommen über einen LINK auf die Homepage der DGfM).

Beste Grüße O. Dürhammer & P. Karasch

Die Tagung ist eine Veranstaltung der Zentralstelle für die Floristische Kartierung Bayerns (Uni Regensburg i. A. LfU Bayern) in Zusammenarbeit mit Herrn Karasch für die Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM). Kontakt: Universität Regensburg, D-93053 Regensburg, Tel.: 0941/943-3123, E-mail: oliver.duerhammer@biologie.uni-regensburg.de oder karasch@dgfm-ev.de

Ablauf der Tagung

Samstag 07.10.2006

10.20 Uhr Treffen vor dem Gasthaus „Zwieslerwaldhaus“

Gruppenfoto, Aufteilen in Gruppen Ex1a: Mittelsteighütte-Ruckowitzschachten (6945/2 und 6845/4), Ex1b: Deffernik, Schwellhäusl (6945/2).

Gegen 17.30 Uhr Besprechung der Pilzfunde

19.00 Uhr Pfandlessen bei dem fast alle Teilnehmer gemeinsam aus zwei großen Pfannen Ente, Schweinshaxe mit Knödeln, Blaukraut, Sauerkraut und Soße aßen.

Anschließend Vorträge:

I. Nuss: Über das Leben der Porlinge

O. Dürhammer: Das Jahr 2006 im Projekt BayFlora mit Filmbericht „RBG im Bayerischen Fernsehen“

P. Karasch: Magerrasenpilze in Europa und im Lorbeerwald (La Palma).

Sonntag 08.10.2006

9.00 Uhr Fahrt zur Arberbahn und mit dieser zum Arbergipfel (6844/4)

Gemeinsame Exkursion über den Gipfel, den Kleinen Seeriegel in die Kleine Arberseewand und über die Skipiste zurück zum Parkplatz.

13.30 Uhr Mittagessen in Regenhütte

15.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Teilnehmerliste

Arnold, N. (Halle), Besl, H. (Regensburg), Boesmiller, R. (Landshut), Dürhammer, O. (Regensburg), Esterlechner, R. (Herrsching), Fluhrer, G. (Oberdachsstetten), Griesbacher, N. (Weiden), Heine, N. (Grund), Holzer, H. (München), Jiri Liska (CZ), Jurkeit, W. (Erding), Karasch, A. (Gauting), Karasch, P. (Gauting), Meinunger, I. (Steinach), Meinunger, L. (Ludwigsstadt), Palice Zdenek (CZ), Preiss, H. (Augsburg, LfU), Schmidt, A. (Sinzing, RBG) Schmidt C. (Münster), Schröder, W. (Ludwigsstadt), Teuber, U. (Regensburg)

Liste der gefundenen Arten

1) Moose

Die Liste umfasst 124 Moosarten (42 Lebermoose, 82 Laubmoose). Als besonders erwähnenswert ist der Fund von C. Schmidt, der *Isopterygiopsis muelleriana* am 09.10.2006 nach der Tagung im Höllbach neu für den Bayerischen Wald (und für Nordbayern) fand.

Liste der Abkürzungen: Ex1a (Mittelsteighütte, 6945/2); Ex1b Schwellhäusl (6945/2); Ex1a* (Ruckwiesschachten (6845/4); Ex 2 (Arber, Seewand, Skipiste, 6844/4); FFH (Art der Flora Fauna Habitat-Richtlinie; La/Le: (Laub- oder Lebermoos); Beleg (Name des Sammlers).

Die Liste würde von folgenden Personen erstellt: O. Dürhammer, L. Meinunger, C. Schmidt, W. Schröder, U. Teuber.

Artname	Ex1a	Ex1b	Ex1a*	Ex2	FFH	La/Le	Beleg
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.	x		x			LA	
Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp.	x					LA	
Andreaea rupestris Hedw.	x			x		LA	
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	x		x			LA	
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	x			x		LA	
Brachydontium trichodes (F. Weber) Milde		x				LA	
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.	x		x			LA	
Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.	x					LA	
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	x					LA	
Brachythecium salebrosum (F. Weber & D. Mohr) ...	x					LA	
Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.				x		LA	
Bryum flaccidum Brid.	x		x			LA	
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. ...				x		LA	
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr		x				LA	
Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp.				x		LA	
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	x		x	x		LA	
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex E. F. Warb.	x			x		LA	
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton	x	x		x		LA	
Dicranum montanum Hedw.	x		x	x		LA	
Dicranum scoparium Hedw.	x		x	x		LA	
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.	x				II	LA	
Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr	x					LA	
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton				x		LA	
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.		x		x		LA	
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe	x			x		LA	
Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop.	x					LA	
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.				x		LA	
Grimmia hartmanii Schimp.	x					LA	
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats.	x			x		LA	
Heterocladium heteropterum Schimp.				x		LA	
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	x		x			LA	
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.		x				LA	

Artname	Ex1a	Ex1b	Ex1a*	Ex2	FFH	La/Le	Beleg
<i>Hygrohypnum ochraceum</i> (Wilson) Loeske	x		x			LA	
<i>Hylocomium umbratum</i> (Hedw.) Schimp.				x		LA	
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	x		x	x		LA	
<i>Hypnum pallescens</i> (Hedw.) P. Beauv.	x					LA	
<i>Isothecium alopecuroides</i> (Dubois) Isov.	x		x			LA	
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	x					LA	
<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	x		x			LA	
<i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener	x					LA	
<i>Neckera crispa</i> Hedw.	x					LA	
<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Hedw.) Lam. & DC.	x		x	x		LA	
<i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid.	x		x			LA	
<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor	x		x			LA	
<i>Orthotrichum obtusifolium</i> Brid.	x					LA	
<i>Orthotrichum speciosum</i> Nees	x		x			LA	
<i>Orthotrichum stramineum</i> Hornsch. ex Brid.	x		x			LA	
<i>Oxystegus tenuirostris</i> (Hook. & Taylor) A. J. E. Sm.	x					LA	
<i>Paraleucobryum longifolium</i> (Hedw.) Loeske	x		x	x		LA	
<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow) T. J. Kop.	x					LA	
<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.				x		LA	
<i>Plagiothecium curvifolium</i> Schlieph. ex Limpr.	x			x		LA	
<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.	x		x			LA	
<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.	x		x	x		LA	
<i>Plagiothecium platyphyllum</i> Mönk.		x				LA	
<i>Platygyrium repens</i> (Brid.) Schimp.	x		x			LA	Meinung er
<i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) P. Beauv.	x			x		LA	
<i>Pogonatum urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.	x			x		LA	
<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Mårtensson		x				LA	
<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.	x		x	x		LA	
<i>Pseudoleskeella nervosa</i> (Brid.) Nyholm	x		x			LA	
<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z. Iwats.				x		LA	
<i>Pterigynandrum filiforme</i> Hedw.	x		x			LA	

Artname	Ex1a	Ex1b	Ex1a*	Ex2	FFH	LaLe	Beleg
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.	x	x				LA	
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid.	x					LA	
Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll	x			x		LA	
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.	x		x	x		LA	
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop.	x					LA	
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.		x				LA	
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.				x		LA	
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.		x				LA	
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske	x		x	x		LA	
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt		x				LA	
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr				x		LA	
Sphagnum magellanicum Brid.		x			V	LA	
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.	x	x			V	LA	Meinung er
Tetraphis pellucida Hedw.	x		x	x		LA	
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gang.	x					LA	Dürham mer
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.	x			x		LA	
Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., E. Mey. & Scherb.	x		x			LA	
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.	x		x			LA	
Ulota crispa (Hedw.) Brid.	x		x			LA	
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.				x		LE	
Anastrophyllum minutum (Schreb.) R. M. Schust.				x		LE	
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske	x			x		LE	
Barbilophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) Loeske	x			x		LE	
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske	x			x		LE	
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.				x		LE	
Bazzania trilobata (L.) Gray	x			x		LE	
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.				x		LE	
Calypogeia azurea Stotler & Crotz	x	x		x		LE	
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib.	x	x				LE	
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	x			x		LE	
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda		x				LE	

Artname	Ex1a	Ex1b	Ex1a*	Ex2	FFH	La/Le	Beleg
Diplophyllum albicans (L.) Dumort.	x			x		LE	
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort.				x		LE	
Frullania dilatata (L.) Dumort.	x		x			LE	
Frullania tamarisci (L.) Dumort.	x					LE	
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.		x				LE	
Jungermannia gracillima Sm.				x		LE	
Jungermannia obovata Nees				x		LE	
Lepidozia reptans (L.) Dumort.	x		x	x		LE	
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.	x					LE	
Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.	x	x		x		LE	Meinung er
Lophozia sudetica (Huebener) Grolle				x		LE	
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.	x			x		LE	
Marchantia polymorpha L.		x				LE	
Metzgeria furcata (L.) Dumort.	x		x			LE	
Mylia taylorii (Hook.) Gray				x		LE	
Nardia scalaris Gray				x		LE	
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	x					LE	
Pellia epiphylla (L.) Corda	x			x		LE	
Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.	x					LE	
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.	x		x			LE	
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.	x		x	x		LE	
Radula complanata (L.) Dumort.	x					LE	
Riccardia multifida (L.) Gray				x		LE	
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	x	x				LE	Meinung er
Scapania curta (Mart.) Dumort.				x		LE	
Scapania irrigua (Nees) Nees		x				LE	
Scapania nemorea (L.) Grolle	x			x		LE	
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.		x		x		LE	
Scapania undulata (L.) Dumort.				x		LE	
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.	x	x				LE	Meinung er

2) Flechten

Die Liste der Flechten umfasst 72 Arten. Diese wurde zusammengestellt mit den Angaben der folgenden Personen: Dürhammer, Liska, Meinunger und Palice.

Liste der Abkürzungen: Ex1a/b (Mittelsteighütte und Schwellhäusl (6945/2); Ex1a* (Ruckwiesschachten (6845/4), Angaben: Angaben von: Dürhammer: D, Liska: L, Meinunger: M, Palice: P, Beleg: Herbarbeleg existiert bei Kürzel des Namens; RL Status aus RL Deutschland.

Name (Scholz 2000)	Ex 1a/b	Ex 1a*	Angaben	Beleg	RL
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.		x	D, L, M, P	P	*
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A. Massal.	x		M		2
Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.	x		P	D	
Bacidina assulata (Körb.) S. Ekman	X		P		2
Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen	X		P	D	
Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen	X		D	D	2
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	X		D		2
Calicium salicinum Pers.	X		M		2
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau	X		D		*
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau	X		D		*
Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. L. Culb....	X		D		3
Chaenotheca ferruginea (Turner & Borrer) Mig.	X	x	D		*
Cladonia digitata (L.) Hoffm.	X	x	D		*
Cladonia fimbriata (L.) Fr.	X		D		*
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata	X	x	D		*
Cladonia pyxidata s. l.	X	x	D		*
Evernia prunastri (L.) Ach.	X		D		*
Fellhanera subtilis (Vezda) Diederich & Sérus.	X		M		
Fellhanera vezdae (Coppins & P. James) V. Wirth	X		P	P	
Hypogymnia farinacea Zopf	X	x	D		3
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.	X	x	D		*
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.	X	x	D		*
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F.Meyer	X	x	D		3
Lecanactis abietina (Ach.) Körb.	X		D, L, M, P	D, M, P	
Lecanora argentata (Ach.) Malme	X		D		2
Lecanora carpinea (L.) Vain.	X		D		3
Lecanora pulcaris (Pers.) Ach.	X		D		*
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.	X		D		2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	X	x	M, P		1
Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.	X		D		*
Melanelia glabratula (Lamy) Essl.	X		D		*
Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.	X		D		3
Micarea prasina Fr. agg.	X		P	P 3x	*
Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr.	X		D, M		*
Opegrapha varia Pers.	X		D		2
Parmelia saxatilis (L.) Ach.	X		D		*
Parmelia sulcata Taylor	X	x	D		*
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale	X		D		
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale	X		D		3
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.	X	x	D		*
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.	X		D	D	3
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen	X		D, P		
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.	X	x	D		*

Name (Scholz 2000)	Ex 1a/b	Ex 1a*	Angaben	Beleg	RL
<i>Physcia adscendens</i> (Fr.) H. Olivier	X	x	D		*
<i>Physcia dubia</i> (Hoffm.) Lettau	X		D		*
<i>Physcia stellaris</i> (L.) Nyl.	X		D		2
<i>Physcia tenella</i> (Scop.) DC. var. <i>tenella</i>	X	x	D		*
<i>Physconia enteroxantha</i> (Nyl.) Poelt	X		D		3
<i>Physconia perisidiosa</i> (Erichsen) Moberg	X		D, M		3
<i>Platismatia glauca</i> (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb.	X	x	D, M		*
<i>Pleurosticta acetabulum</i> (Neck.) Elix & Lumbsch	X		D		3
<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf	X	x	D, M		*
<i>Pyrenula laevigata</i> (Pers.) Arnold	X		P	P	
<i>Pyrenula nitida</i> (Weigel) Ach.	X		D, M		2
<i>Ramalina fastigiata</i> (Pers.) Ach.	X		D		2
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	X		D		2
<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	X		M		2
<i>Rinodina griseosoralifera</i> Coppins		x	P	P	
<i>Ropalospora viridis</i> (Tønberg) Tønberg	X		M		*
<i>Sarcosagium campestre</i> (Fr.) Poetsch & Schiederm.	X		P	P	G
<i>Thelopsis rubella</i> Nyl.	X		P	P	
<i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach.	X		D, L, P	D, P	2
<i>Trapelia corticola</i> Coppins & P. James	X		P	P	
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	X		D		*
<i>Trapeliopsis pseudogranulosa</i> Coppins & P. James	X		P	P	*
<i>Umbilicaria deusta</i> (L.) Baumg.		x	D		3
<i>Usnea filipendula</i> Stirt.	X	x	D		2
<i>Usnea hirta</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	X		D		3
<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) Th. Fr.	X		D		*
<i>Xanthoria fulva</i> (Hoffm.) Poelt & Petutschnig		x	D, L, P	P	3
<i>Xanthoria polycarpa</i> (Hoffm.) Rieber	X		D		*

Zu untersuchende Proben:

<i>Ahlesia</i> (<i>Thelocarpon</i>) cf. <i>lichenicola</i> Fuckel	X		P?	P	
<i>Arthonia</i> sp.	X		P?	P	
<i>Chaenothecopsis</i> cf. <i>debilis</i> (Sm.) Tibell		x	P?	P	
<i>Lecidea nylanderii</i> (Anzi) Th. Fr.	X		P?		
<i>Micarea</i> sp.	X		P?	P	
<i>Micarea</i> sp.	X		P?	P	
<i>Micarea</i> cf. <i>nigella</i> Coppins	X		P?	P	
<i>Physcia</i> sp.		x	P?	P	