

1. Hinweise zur Installation

Zunächst muss SETUP von Ihrer CD aufgerufen werden, dabei werden FlorWin und die zugehörigen Dateien in das ausgewählte Verzeichnis der Festplatte installiert. Im Anschluss an die Installation wird ein spezielles Programm (FlorWin-Setup) aufgerufen und man hat dabei folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Aktivieren einer bestehenden FlorWin-Datenbank,
- Kopieren einer bestehenden FlorWin-Datenbanken in das Datenverzeichnis,
- Übernahme einer alten Florein-Datenbank,
- Programm beenden.

Alle Funktionen können beliebig oft durchgeführt werden. FlorWin-Setup kann aber auch im Anschluss an die Installation separat aus dem FlorWin-Ordner aufgerufen werden.

1.1 Bestehende FlorWin-Datenbank aktivieren




Abb. 1: Datenbank aktivieren

Nach der Installation von FlorWin, wird beim 1. Start zum Anlegen einer neuen Datenbank aufgefordert. Das ist im Allgemeinen auch der Fall. Wenn allerdings FlorWin noch einmal installiert werden muss, und Sie bereits eine Datenbank angelegt hatten, dann können Sie diese Datenbank mit dieser Funktion aktivieren. Dabei gilt es zunächst das Verzeichnis auszuwählen, wo sich die zu aktivierende Datenbank befindet (siehe Abb.2).




Abb. 2: Verzeichnis der FlorWin-Datenbank auswählen

Schließlich ist noch die zu aktivierende Datenbank auszuwählen. (siehe Abb.3)




Abb. 3: FlorWin-Datenbankauswahl

Beim nächsten Start von FlorWin ist diese Datenbank dann aktuell.

1.2 Kopieren einer bestehender FlorWin-Datenbanken




Abb. 4: Datenbanken kopieren

Es wird zunächst das Verzeichnis ausgewählt, wo sich die FlorWin-Datenbanken befinden (kann auch eine CD-ROM oder ein USB-Stick sein). Siehe dazu Abb. 5.




Abb.5 Verzeichnis der Datenbanken auswählen

Dann muss ein Zielverzeichnis angegeben werden (siehe Abb. 6).




Abb.6: Zielverzeichnis der Datenbanken

Schließlich muss dann noch eine Datenbank aktiviert werden (vgl. Punkt 1.1)

1.3 Übernahme einer alten Florein-Datenbank




Abb. 7: Florein-Datenbank übernehmen

Datenbanken alter Florein-Versionen lassen sich durch diese Funktion übernehmen. Dabei ist das Verzeichnis auszuwählen, in der sich die Florein-Datenbanken befinden (siehe. Abb.8). Die Florein-Datenbank wird in eine FlorWin-Datenbank umgewandelt und in das Standard-Datenverzeichnis von FlorWin abgespeichert. Die alte Florein-Datenbank wird danach gelöscht.




Abb. 8: Verzeichnis der Florein-Datenbank auswählen

Danach ist die entsprechende Florein-Datenbank auszuwählen, die übernommen werden soll. Außerdem muss noch die Artengruppe dieser Datenbank vorgegeben werden. Da können

- Gefäßpflanzen,
- Moose,
- Flechten,
- Pilze oder
- Algen sein




Abb. 9: Auswahl der Florein-Datenbank

Die übernommene Datenbank ist dann die aktuelle Datenbank.

1.4 Programm beenden




Abb. 10: Programm beenden

Das Programm wird beendet.


1.5 Installation von PiaPro

Nach der Installation von FlorWin muss noch der Kartenmodul PiaPro installiert werden. Das geschieht, indem man den Ordner piapro auf der Installations-CD öffnet und dort setup startet.



Abb. 11: Sprache auswählen

Deutsch wird angeklickt.



Forstware




Abb. 12: Angaben bestätigen

Ja ist auszuwählen.

Alle folgenden Informationen sind einfach mit OK zu bestätigen





Abb. 13: Bestätigung der Registrierung

Der Pfad braucht nicht gesetzt werden und der Rechner auch nicht neu gestartet. Einfach OK drücken



Abb. 14: Installation von PiaPro abschließen

Nach drücken von OK ist FlorWin inklusive des Kartenmoduls PiaPro vollständig installiert.

Bei Problemen der Installation Bitte an folgende Adresse wenden:

Andreas Gnüchtel
Am Gückelsberg 12
01257 Dresden

email: agnuechtel@googlemail.com
Telefon: 0175-9546399

2. Hinweis für Windows Vista Benutzer

Wird das Betriebssystem Windows Vista verwendet, dann sind noch folgende Hinweise zu beachten:

1. Für die Installation braucht man administratorrechte,
2. Die Benutzerkontensteuerung ist auszuschalten, das geschieht indem man die Systemsteuerung startet und dort den Sicherheitscenter aufruft. Nach der Installation von FlorWin kann die Benutzerkontensteuerung wieder eingeschaltet werden.